## **ANTICORPS ANTI-DEVIC (ANTI-NMO)**

	IDENTITI	É DU PATIENT			
NOM:		L Date de	naissance:		
			Jour		Année
Prénom : [			<b>O</b>	0 -	
Nom de naissance :			O Homme	○ Femme	)
		,			
	IDENTITE	DU MÉDECIN			
NOM :		Tél. / fax :			
Prénom :		ı E-mail :	1		1
Adresse postale :			·		
, tareede postare .					
	DIAGNOS	TIC SUSPECTÉ			
0			0 11077 ( )		
	lyélite Transverse		O NORB sévèr	e, à rechute ou l	oilatérale
O SEP "optico-spinale"	lyélite Transverse	récidivante			
O Autre, préciser :					
	ANTÉCÉDE	NTS DU PATIENT			
Le patient est caucasoïde : Oui O	Non Si non, p	réciser : L			
	•				
Turrieur . O Norr O	or our, pr	CCI3CI .			
	ÉPISODES N	IEUROLOGIQUES	3		
Phase A B	Pł	nase	<b></b> D		
rémittente	progres	sive Sans poussée i	inaugurale Avec poussée inc	augurale Poussé	e surajoutée
( Possess New Possess )	<b>B</b> (1 ( )   1   1	Cano padasasa .	nauguraio 7 ivee peudece in	augurure , eucee	<u>o ourașouroe</u>
	Début maladie				
Date de début de l'épisode : Jour / Mois					
Date de debut de l'opiocue :					
Année					
·					
Année					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  MÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche Bilatérale  AUTRES ATTEINTES					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  MÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  MÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  MÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  MÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels					
Année  Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage  Vertiges, hypoacousie  Troubles de la parole ou de la déglutition					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage  Vertiges, hypoacousie  Troubles cognitifs					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage  Vertiges, hypoacousie  Troubles cognitifs  Troubles cognitifs  Troubles psychiatriques					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage  Vertiges, hypoacousie  Troubles cognitifs  Troubles psychiatriques  Symptomes paroxystiques					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage  Vertiges, hypoacousie  Troubles cognitifs  Troubles cognitifs  Troubles psychiatriques					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage  Vertiges, hypoacousie  Troubles cognitifs  Troubles cognitifs  Troubles psychiatriques  Symptomes paroxystiques  Fatigue  Caractéristiques de l'épisode  Récupération  Complète / Incomplète / Nulle					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage  Vertiges, hypoacousie  Troubles cognitifs  Troubles cognitifs  Troubles psychiatriques  Symptomes paroxystiques  Fatigue  Caractéristiques de l'épisode  Récupération  Complète / Incomplète / Nulle  Traitement  Non / Oui					
Type de l'épisode (selon classification ci-dessus):  Sémiologie de l'épisode  MYÉLITE  NÉVRITE OPTIQUE  Unilatérale droite  Unilatérale gauche  Bilatérale  AUTRES ATTEINTES  Troubles de la marche ou de l'équilibre  Gêne des membres inférieurs  Gêne des membres supérieurs  Tr. sensitifs subjectifs (douleurs, paresthésies)  Troubles sexuels  Troubles oculomoteurs  Atteinte motrice du visage  Atteinte sensitive du visage  Vertiges, hypoacousie  Troubles cognitifs  Troubles cognitifs  Troubles psychiatriques  Symptomes paroxystiques  Fatigue  Caractéristiques de l'épisode  Récupération  Complète / Incomplète / Nulle					